

# 第58回QCサークル発表大会終わる

平成25年6月1日(土) 肥後銀行天草支店3階コミュニティホールにて、第58回QCサークル大会が開催されました。社長賞はトライアングルサークル その他の結果はご覧の通りです。  
みなさん半年間の活動と、発表お疲れさでした。



賞	サークル名
社長賞	トライアングル
優秀賞	ステップ
審査員特別賞	いっぱい飲み隊
審査員特別賞	ネットワーク
敢闘賞	カルテット
敢闘賞	ツールボックス
敢闘賞	メンテナンス
敢闘賞	パワーアップ
敢闘賞	ひまわり
敢闘賞	潤滑油
敢闘賞	パラボラン
躍進賞	カルテット

# ト イ レ ン 78



## 新規受注現場紹介

五和小中学校太陽光発電設備工事  
五和中学校プール機械設備工事



## お知らせ

創立記念ボランティア活動  
7月13日(土)  
8時30分集合・開会

## ISO外部審査7/1~7/5

OHSAS初回審査と9001.14001の更新審査となります。  
6/18~6/19に行われた内部監査の監査員所見は下記の通りです



### 【監査員所見】

(2013.6.18 ~ 6.19・6.21)

＜営業部＞ 監査員：小島 所長

	ストロングポイント	ウィークポイント(改善の機会)
製品	・受注目標額を現段階で達成している。	・売上目標額の達成が難しく、売上時期を意図した取組戦略の見直しが見られる。
人	・個人の能力アップに向け社外研修等、継続展開されている。	・施工管理技術士等、未取得者への資格取得の推進により経費点数アップへの寄与が見られる。
システム	・受注能力の増強を管理精度アップで達成している。	・製品実現の計画のプロセスの理解を深め、そのプロセスに沿った適宜、現場とのコミュニケーションが必要

＜総務部＞ 監査員：田中 部長

	ストロングポイント	ウィークポイント(改善の機会)
製品	・試算表が納期より早く上がるようになっていいる。 ・HPの内容が定期的に更新されアクセス数も増えている。	・試算表とあわせ資金繰り表も今後の課題。 ・アクセス者の分析をする事で内容の充実が必要と思われる。
人	・お互いの改善の気付きを促せる事で、一人一人のレベルアップが見られる。	・改善の気付き内容にマンネリ傾向が見える。いろいろな角度からの抽出が見られる。 ・一人一人が100%以上の能力、意気込みで望んで欲しい。
システム	・品質記録の保管方法に工夫改善が見られる。	・思い込みではなく、チェック機能の改善を図って下さい。

＜工務部＞ 監査員：大垣 部長

	ストロングポイント	ウィークポイント(改善の機会)
製品	・各担当者の業務内容も協力が製品実現に向けた管理ができていいる。	・製品実現に向けたより解り易い基準を設ける必要性を感じる。
人	・技術力アップに向けた資格取得が積極的に取り組まれている。	・部門目標達成に対する認識度が低々人において差が出ている。
システム	・継続的に取り組むシステム制りが確立されつつある。	・各部署の共通する部分(分野)を掛け、業務分担の拡張を図る。

＜帯北営業所＞ 監査員：中下 部長

	ストロングポイント	ウィークポイント(改善の機会)
製品	・製品に関する要求事項を受付簿で管理し実現化へと進められている。	・要求事項は必要な事項を含めて打合せ記録で決定し製品実現化へと進めることが望まれる。
人	・目標達成に向け、各人の取り組みが見られる。	・目標達成への意識レベルを継続させるための継続的な施策が望まれる。
システム	・システムの定着化が図られてきた。	・営業所員の各人において意識レベルのバラツキを感じる。

＜管理責任者＞ 監査員：三純 課長

	ストロングポイント	ウィークポイント(改善の機会)
製品	・現システムにあった製品が実現されている。	・よりよい製品を作る為のシステムの実現が急がれる。
人	・統合マニュアル化への意識付けが進められている。	・統合マニュアルへの更新が急がれる。
システム	・現システムの定着化が図られてきた。	・統合マニュアル化にあたり、組織にあったシステム作りが必要。

＜設計部＞ 監査員：小島 所長

	ストロングポイント	ウィークポイント(改善の機会)
製品	・施工部門のサポート体制(評価点対策、カタログ、資料etc)の充実に向け努力されている。	・今後、設計、開発計画の実績作りが必要。(今回、実績0件)。
人	・個人の有能能力アップの為の資格取得に積極的。(次年度は消防設備士1類・4類を目指すとの事)。	・業務が複雑しつつある。こういう時こそ業務に掛る前のインターフェースの明確化が大切。
システム	・部門目標のリカバリーが図れ、分析、対応力アップがみてとれた。	・設計部ならではの積極的な情報発信を望む。